





**SKF**  
ПРОТИВОМОСКИТНЫ  
СИСТЕМЫ

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОДНОСТОРОННЕЕ ЗАКРЫВАНИЕ:


Монтаж в проем



РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЕЙ


Горизонтальное сечение

Вертикальное сечение




Максимальный размер:  
W 3000мм H 3400 мм

Монтаж в накладку



Горизонтальное сечение

Вертикальное сечение





**SKF**  
ПРОТИВОМОСКИТНЫ  
СИСТЕМЫ

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВСТРЕЧНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ:

Монтаж в проем




Монтаж в накладку




РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЕЙ

Горизонтальное сечение




Вертикальное сечение




Максимальный размер:  
W 6000мм H 3400 мм

Горизонтальное сечение



Вертикальное сечение





**SKF**  
ПРОТИВОМОСКИТНЫ  
СИСТЕМЫ


# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## РЕВЕРСИВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ:


Монтаж в проем



Горизонтальное сечение



Вертикальное сечение




Максимальный размер:  
W 6000мм H 3400 мм


Монтаж в накладку



Горизонтальное сечение



Вертикальное сечение





**SKF**  
ПРОТИВОМОСКИТНЫ  
СИСТЕМЫ


# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## РЕВЕРСИВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ:


Монтаж в проем



Вертикальное сечение



Горизонтальное сечение




Максимальный размер:  
W 2050мм H 2500 мм

Монтаж в накладку



Вертикальное сечение



Горизонтальное сечение

